

SituationReport

Launcher

Manuel Utilisateur

Point d'entree central pour tous les modules SituationReport

1. Qu'est-ce que le Launcher ?

Le SituationReport Launcher est le point d'entree central pour tous les modules de la suite SituationReport. Il affiche tous les modules disponibles et planifies dans une vue claire en tuiles. Les modules disponibles peuvent etre lances d'un seul clic — ils s'ouvrent dans leur propre fenetre pendant que le launcher reste ouvert.

2. Demarrage

Depuis le package portable (sans Python requis) :

Systeme d'exploitation	Fichier de demarrage
Windows	SituationReport.bat (double-clic)
macOS	SituationReport.command (clic droit → Ouvrir)
Linux	./SituationReport.sh

Depuis le code source :

```
python -m launcher
```

3. L'Interface

La fenetre principale affiche tous les modules sous forme de tuiles dans une grille a 2 colonnes. Chaque tuile contient une icone, le nom du module, une courte description et — pour les modules disponibles — un bouton Lancer. Les modules planifies sont etiquetes (bientot disponible) et ne peuvent pas encore etre demarres.

Le bouton de langue (□) et le bouton de manuel (?) se trouvent en haut a droite. Le launcher reste ouvert apres le demarrage d'un module — plusieurs modules peuvent fonctionner simultanement.

4. Modules

Ico ne	Module	Description	Statut
■	Build Reports	Creer des metriques de flux et rapports	disponible
■	Transform Data	Preparer les donnees Jira brutes en XLSX	disponible

■	Get Data	Recuperer des donnees directement de Jira	planifie
■	Simulate	Previsions et simulations	planifie
■	Testdata Generator	Generer des donnees de test synthetiques	disponible
■	Helper	Fusionner des fichiers JSON	disponible
■■	Solutions & Portfolios	Rapports agregés sur plusieurs ARTs	disponible

5. Verification des Mises a Jour

Au demarrage, le launcher verifie en arriere-plan si une version plus recente est disponible sur GitHub. Si c'est le cas, une banniere jaune apparait au-dessus de la grille de modules :

Mise a jour disponible : v0.9.0 -> [Telecharger]

Cliquer sur Telecharger ouvre la page des versions GitHub dans le navigateur. La verification s'execute silencieusement — aucune erreur n'est affichee en l'absence de connexion internet.

6. Langue

La langue de l'interface est changee via le bouton de drapeau en haut a droite. Chaque clic avance vers la langue suivante dans la sequence DE → EN → RO → PT → FR → DE ...

La langue selectionnee est sauvegardee dans ~/.situation_report/prefs.json et s'applique a tous les modules.